



pilové kotouče NA LAMINO

LU2E (LA90M-LA91M)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0125	300	3,2/2,2	30	60
	H1N0126 	300	3,2/2,2	30	60
	H1N0127	300	3,2/2,2	30	72
	H1N0128 	300	3,2/2,2	30	72
Kotouč je určen pro řezání DVD - extra tvrdý SK plátek.					



LU3A (LU12MSS)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0129 	220	3,2/2,2	30	64
	H1N0130 	250	3,2/2,2	30	80
	H1N0131 	300	3,2/2,2	30	96
	H1N0132 	350	3,5/2,5	30	108
Řezání laminované, dýhované DTD - BEZ POUŽITÍ PŘEDŘEZU !					



LU3B (LU13MSS)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0133 	220	3,2/2,2	30	42
	H1N0134 	250	3,2/2,2	30	48
	H1N0135 	303	3,2/2,2	30	60
	H1N0136 	350	3,2/2,2	30	72
Řezání laminované DTD - BEZ POUŽITÍ PŘEDŘEZU !					



LU3C	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0137 	220	3,2/2,2	30	42
	H1N0138 	250	3,2/2,2	30	48
	H1N0139 	303	3,2/2,2	30	60
	H1N0140 	350	3,2/2,2	30	72
Řezání laminované DTD - BEZ POUŽITÍ PŘEDŘEZU !					



LU3E (LU27E)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0141	220	3,2/2,2	30	56
	H1N0142	250	3,2/2,2	30	60
	H1N0143	300	3,2/2,2	30	72
	H1N0144	350	3,5/2,5	30	84
Řezání laminované DTD - BEZ POUŽITÍ PŘEDŘEZU !					




LU3F	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0145 	220	3,2/2,2	30	64
	H1N0146 	250	3,2/2,2	30	80
	H1N0147 	300	3,2/2,2	30	96
	H1N0148 	350	3,2/2,2	30	108
Řezání laminované DTD - BEZ POUŽITÍ PŘEDŘEZU !					






pilové kotouče NA LAMINO

LU3D (LU11M)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0149	200	3,2/2,2	30	64
	H1N0150	220	3,2/2,2	30	64
	H1N0151	250	3,2/2,2	30	80
	H1N0152	250	3,2/2,2	30	80
	H1N0153	300	3,2/2,2	30;35	96
	H1N0154	300	3,2/2,2	30	96
	H1N0155	350	3,2/2,2	30	108
	H1N0156	350	3,2/2,2	30	108



Řezání laminované DTD do síly 30 mm s použitím předřezu.



LU3D (LU26M)	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0157	250	3,2/2,2	30	60
	H1N0158	250	3,2/2,2	30	60
	H1N0159	300	3,2/2,2	30	72
	H1N0160	300	3,2/2,2	30	84
	H1N0161	300	3,2/2,2	30	96
	H1N0162	300	3,2/2,2	30	96
	H1N0163	350	3,2/2,2	30	72
	H1N0164	350	3,2/2,2	30	108

Řezání laminované DTD do síly 40 mm s použitím předřezu.




LI16M	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
  <p>Spessore taglio lama principale Cutting kerf of main sawblade</p>	H1N0165	80	2,8-3,6	20	10+10
	H1N0166	80	2,8-3,6	20	12+12
	H1N0167	100	2,8-3,6	20;22	12+12
	H1N0168	102	2,8-3,6	20	10+10
	H1N0169	120	2,8-3,6	20;22	12+12
	H1N0170	120	2,8-3,6	50	12+12
	H1N0171	120	4,0-5,0	50	12+12
	H1N0172	125	2,8-3,6	20	12+12
	H1N0173	125	2,8-3,6	20	14+14
	H1N0174	125	2,8-3,6	22	14+14
	H1N0175	125	4,0-4,7	20	20+20
	H1N0176	125	4,0-5,0	45;50	12+12
	H1N0177	160	4,0-5,2	60	20+20
	H1N0178	180	2,8-3,6	30	20+20
	H1N0179	180	4,0-5,0	20	20+20
	H1N0180	200	4,2-5,2	20	28+28
	H1N0181	200	4,0-5,2	50	28+28



Nabízíme skládané předřezy stavitelné pomocí podložek nebo centrální matice.




pilové kotouče PRO VELKOPLOŠNÉ FORMÁTOVACÍ PILY

LSA	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0182	350	4,4/3,0	30;75	42
	H1N0183	350	4,4/3,0	30;75	54
	H1N0184	355	4,4/3,0	30;75;80	42
	H1N0185	355	4,4/3,0	30;75;80	54
	H1N0186	380	4,4/3,0	30;80	48
	H1N0187	400	4,4/3,0	30;75;80	48
	H1N0188	400	4,4/3,0	30;75;80	60
	H1N0189	410	4,4/3,0	30;80	48
	H1N0190	420	4,4/3,0	30;80	60
	H1N0191	430	4,4/3,0	30	60

Pilové kotouče pro velkoplošné dělicí pily - možno dodat také v provedení "INDUSTRIAL".



LSB	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
	H1N0192	300	4,4/3,0	30;65;75;80	60
	H1N0193	300	4,4/3,0	30;65;75;80	72
	H1N0194	305	4,4/3,0	30	60
	H1N0195	320	4,4/3,0	65;70	72
	H1N0196	350	4,4/3,0	30;60	54
	H1N0197	350	4,4/3,0	30;50;60;80	72
	H1N0198	355	4,4/3,0	30;75;80	54
	H1N0199	355	4,4/3,0	30;75;80	72
	H1N0200	360	4,4/3,0	65	60
	H1N0201	360	4,4/3,0	65	72
	H1N0202	380	4,4/3,0	50;80	48
	H1N0203	380	4,4/3,0	60;50	60
	H1N0204	380	4,4/3,0	60;50;80	72
	H1N0205	380	4,8/3,5	60	60
	H1N0206	380	4,8/3,5	60	72
	H1N0207	380	4,8/3,5	60	84
	H1N0208	400	4,4/3,0	30;75;80	48
	H1N0209	400	4,4/3,0	30;75;80	60
	H1N0210	400	4,4/3,0	30;75;80	72
	H1N0211	420	4,8/3,5	60	60
	H1N0212	420	4,8/3,5	60	84
	H1N0213	430	4,4/3,0	30;75;80	48
	H1N0214	430	4,4/3,0	30;75;80	60
	H1N0215	430	4,4/3,0	30;75;80	72
	H1N0216	430	4,4/3,0	75	96

Pilové kotouče pro velkoplošné dělicí pily - možno dodat také v provedení "INDUSTRIAL".



PROVEDENÍ "INDUSTRIAL"


Pilové kotouče LSB nebo LSA
dodáváme také v provedení
"INDUSTRIAL" - kotouče s vyšší
kvalitou těla a SK plátek!!!
Opatřeno povlakem na bázi
CrNiTi.

V objednávce je nutné za kód
nástroje uvést poznámku
INDUSTRIAL.

Kompletní rozměrovou řadu dodáváme na poptání.



kónické předřezy

LI25M	Objednací číslo	D	B / b	d	Z
 	H1N0217	80	3,1-4,3/2,2	20;22	12
	H1N0218	100	3,1-4,3/2,2	20;22	24
	H1N0219	110	3,1-4,3/2,2	20;22	24
	H1N0220	115	3,1-4,2/2,2	20;22	24
	H1N0221	120	2,8-4,0/2,2	20;22	24
	H1N0222	120	3,1-4,3/2,2	20;22	24
	H1N0223	120	3,4-4,6/2,2	20	24
	H1N0224	125	3,1-4,3/2,2	20;22	24
	H1N0225	125	3,4-4,6/2,2	20;45	24
	H1N0226	125	4,3-5,5/3,0	20;45	24
	H1N0227	125	4,5-5,7/3,0	20;45	24
	H1N0228	140	3,1-4,3/2,2	16	18
	H1N0229	140	3,4-4,6/2,2	45	24
	H1N0230	140	4,3-5,5/3,0	45	28
	H1N0231	140	4,5-5,7/3,0	45	24
	H1N0232	150	3,1-4,3/2,2	30	36
	H1N0233	150	3,4-4,6/2,2	30	36
	H1N0234	150	4,3-5,5/3,0	30;45	36
	H1N0235	150	4,5-5,7/3,0	30;45	36
	H1N0236	160	3,1-4,3/2,2	20	36
	H1N0237	160	3,4-4,6/2,2	25,4	36
	H1N0238	160	4,3-5,5/3,0	30;45;55;60	36
	H1N0239	160	4,5-5,7/3,0	45;55	36
	H1N0240	160	5,1-6,3-3,5	60	36
	H1N0241	180	3,1-4,3/2,2	16	42
	H1N0242	180	3,4-4,6/2,2	25,4	36
	H1N0243	180	4,3-5,5/3,0	20;30;45;50	28
	H1N0244	180	4,5-5,7/3,0	20	36
H1N0245	180	4,7-5,9/3,0	45	36	
H1N0246	180	5,1-6,3-3,5	55	36	
H1N0247	180	5,7-6,9/4,0	20	36	
H1N0248	180	6,1-7,3/4,2	20	36	
H1N0249	200	4,3-5,5/3,0	20;22;30;45;50;65;80	36	
H1N0250	200	4,5-5,7/3,0	22;65	36	
H1N0251	200	4,7-5,9/3,0	20;22;30;45;65	36	
H1N0252	200	5,1-6,3-3,5	20	36	
H1N0253	200	5,4-6,6/3,5	20	36	
H1N0254	200	5,7-6,9/3,5	45	36	
H1N0255	200	6,1-7,3/4,0	20;45	36	
H1N0256	215	4,3-5,5/3,0	50	42	
H1N0257	215	4,5-5,7/3,0	50	42	
H1N0258	300	4,3-5,5/3,0	50	48	
H1N0259	300	4,3-5,5/3,1	65;80	72	
H1N0260	320	4,3-5,5/3,0	45	48	
H1N0261	340	4,7-5,9/3,0	45	72	

